

大腸内視鏡検査の準備について

■ 検査日 年 月 日 (曜日)

■ 来院時間 時 分

* 予約変更を希望される場合、8日以上前迄であれば1回に限って電話での変更を受け付け致します。

大腸内視鏡検査は内視鏡によって大腸の中を観察し、大腸の病気やポリープなどを見つけるために行う検査です。大腸の中がきれいになっていないと検査に時間がかかったり、正確な診断ができないばかりでなく、十分な検査が受けられない場合もあります。

■ 当日について

腸管洗浄液を飲み始めてから大腸の中がきれいになるまで、個人差はありますが約3～4時間かかります。便が無色あるいは黄色透明になり、モロモロとした細かな汚れがすべて無くなれば準備OKです。便やモロモロとした汚れが無くならない場合にはお薬を追加や浣腸をさせて頂くことがあります。また、洗浄状態等によって検査開始の順番が前後することもあります。

* 検査の開始は午後からになりますので御注意ください。

* また自宅でモビプレップを服用後に来院される場合、検査開始まで待ち時間が発生することがあります。あらかじめご了承ください。

◆ 注意事項

* ポリープを切除した場合、食事・飲酒・運動・力仕事などについて1週間の制限が加わります。また遠出・旅行もお控え頂きます。

* ゆったりとした服装でお越しください。

ガードルやボディースーツなど、腹部を締め付けるものは着用されないようお願い致します。

* マニキュアやネイル等は落としてご来院下さい。

(爪の部分にセンサーを付けて検査中の呼吸状態を調べます)

* 睡眠導入剤を使用するため 車やバイク等をご自身で運転されての来院は固くお断り致します。

(睡眠導入剤使用後の運転は道路交通法第66条違反になります)

■検査までの準備について

【重要事項】

※ は / () より服用しないで下さい。

※ 日頃服用されている下剤 は検査前日までそのまま続けて飲んで下さい。

月 日から 酸化マグネシウム 1包 を毎食後に飲んで下さい。

月 日から パントシン 2錠 を毎食後に飲んで下さい。

これらの薬剤の処方箋を差し上げますので必ず4日以内に薬局で薬をもらって下さい。

日時		排便回数	指示事項	
検査 3日前	／ ()	回	眠前	プルゼニド _____錠 内服 *コップ1杯以上のお水でお飲み下さい。
検査 2日前	／ ()	回	眠前	プルゼニド _____錠 内服 *コップ1杯以上のお水でお飲み下さい。
検査 前日	月 日 ()	回	《食事》 <input type="checkbox"/> 検査食 <input type="checkbox"/> 消化のよいもの *夕食は夜7時まで済ませ、以後はお水・お茶・スポーツドリンク等の透明な飲み物だけにして下さい。	
			夜8時	マグコロール散 1包 *約150mlの水で溶かしてお飲み下さい。 内服後から翌日起床時までの排便回数 → (_____)回
			夜9時	プルゼニド _____錠 内服 *コップ1杯以上のお水でお飲み下さい。
検査 当日	月 日 ()		絶食	*お水やお茶等の透明で糖分を含まない飲み物は飲んで頂いて結構です。 *内服中のお薬は飲まないで、来院時に持参して下さい。



◆ご持参していただくもの

- 健康保険証
- 同意書
- 約1リットルのお茶か水(糖分を含まない透明なもの)
- 手拭き用ハンカチ もしくは タオル
- 「検査までの準備について」の用紙

◆あれば便利なもの

- 下着の替え

流せるウェットティッシュはトイレが詰まる原因となるために御使用頂けません。